



BSA

altid førende

'67








robusthed

Den ny Sportsman (Den forreste på side 2)

Den mest sportsbetonede 175 cc, De kan finde. Den har 4-gears kasse, oplagt udstødningsrør, racer sadel, separat, forkromet lygte, fuldnav og forkromede forgaffelender. SPORTSMAN er det rigtige valg for den, som ønsker god økonomi parret med gode køreegenskaber.

Farve: flamboyant rød og forkromet.



BSA's NYE 1967 letvægttere viser en NY standard i førsteklasses formgivning. Her får De samme komfort og sikkerhed, som De ville have opnået med en stor motorcykle. Disse maskiner er robuste, kraftige og 175 cc motoren er nem at vedligeholde. Uanset om De er høj eller lille sidder De godt på en 175 cc BSA. Maskinen er ikke lagt an på store hastigheder, men på holdbarhed. De er simpelthen de bedste på markedet.



175 Supreme

Denne maskine går ca. 36 km på 1 liter benzin ved en ydeevne på 10 bremse-HK. Supremes ultramoderne stil, - med spejle af rustfrit stål som original montering, - gør den til en af de mest ønskværdige modeller, som nogensinde er produceret.

Farve: flamboyant electric blå og forkromet.

Silver 175

Lavest i pris, højest i værdi. Nydeligt udseende. Benzintank safirblå med poly-kromatisk sølv sider. Skærme, lygte og sidedækslør safirblå. Stel og gaffler sorte.




BSA

slidstyrke

For de fleste motorcyklekørere er der intet, der kan sammenlignes med den glæde, det er at køre en god firetakts- én-cylindret, og i denne klasse har De tre BSAer at vælge imellem.

250 cc Star er en populær favorit, og de to nyankomne er 250 cc Starfire og 441 cc Shooting Star. De sidstnævnte er en videreførelse af den 441 cc, hvorpå Jeff Smith vandt verdensmesterskabet både i 1964 og 1965.



250 cc. Star

En ideel altmulig motorcykle.
Effektive bremser, nem at håndtere, den kan alt, hvad De ønsker Dem, under alle forhold.
Ser godt ud, et godt køb.
4-gears kasse bygget sammen med motoren, som har en masse finesser konstrueret på baggrund af de erfaringer, man har høstet under hårde forhold ved Moto-cross.
Den har dobbelt forkæde i oliebad, tandstangs koblingsmekanisme, knikser indbygget i takthulshuset, rullelejer i det store plejtlangsleje. Tørsump smøring med dobbelt virkende tandhjulspumpe.
Hydraulisk dæmpede for- og bag-teleskoper.
Fuldnav.
Farve: Royal rød eller safirblå eller sort.

Ønsker De Dem en topklasse 250 cc, er denne nye STARFIRE den hurtigste 250 cc BSA, der nogensinde har været bygget - lige én for Dem!

De slanke sportslige linier er bakket op af virkelig førsteklasses kraft og ydeevne, som resultat af 9,5-1 kompressionsforhold, sports knastaksler, den store indugsningsventil og de ekstra stramme ventilsfjedre. Knasfakslen er smedet af ét stykke stål, svinghjulet er boltet på denne, plejlstangen er af dur-aluminium, og det forstærkede krumtaphus er udformet som på den berømte Victor Grand Prix. Alle disse ting betyder styrke og pålidelighed. Stellet er af kompetition typen, med hurtigt aftagelige hjul, forgaflen er af den type, som bruges på Victor med dæmpning begge veje, dette giver jævn, behagelig kørsel. Benzinlank, oliefank og sidedækssler er af glasfiber.

Farve: Mandarin, hvid og forkromet.


Den ny 250 cc.

STARFIRE



og 441 SHOOTING STAR


Ønsker De endnu mere kraft og endnu større ydeevne, er der 441 cc Shooting Star. Da den har samme stel og benzinlank som Starfire, ligner den denne, men ydeevnen er praktisk talt som på VICTOR GRAND PRIX, blot er den en lille smule lavere komprimeret, nemlig 9,4 : 1. Og cylinderen er med større koleribber. Specifikationen inkluderer udskiftelig krumtapsaksel med smedede stålsvinghjul, ruller i det store plejlstangsleje og smedet plejlstang med H-formet profil, kugleleje i faktjhulssiden af hovedakslen.
Farve: Rubinrød og forkromet.



BSA

holdbarhed

Nyd hestekræfterne på BSA. Den mægtige kraft bygget af specialister gør BSA til de mest højtydende to-cylindrede, som findes. En fornøjelse ved alle hastigheder - prøv den selv! Nye 67-modeller? Det bedste, som kan fås på to hjul. Se på enkelthederne. Gå så til Deres BSA forhandler og se BSA motorcyklen, bygget til mænd, som kender og værdsætter den bedste to-cylindrede motorcyklemotor, som kan købes.




500 cc. Royal Star 650 cc. Thunderbolt

Kraft og acceleration gør disse to til de fineste turist-maskiner, BSA nogensinde har lavet. Både til langsom, behagelig kørsel og hurtig kørsel, og så har de den fordel fremfor andre to-cylindrede, at de kan holde, og selvfølgelig har den smedet krumtap. Styring, bremseerne og affjedring er absolut perfekt. De to bedste allround maskiner der nogensinde er konstrueret. Karburator 1" Monobloc (1½" på Thunderbolt), dobbelte nedlagte udstødningsrør, langrillet fordæk, 8" forbremse, 7" bagbremse, sports-skærme, sportstype forlygte. Farve: Royal Star flamboyant blå med forkromede tanksider. Thunderbolt sort med forkromede tanksider.

650 cc. Spitfire Mk. III Special

En videreførsel af Mk. II Special, som er »den hurtigste standard motorcykle«, det kendte blad »The Motor Cycle« nogensinde har afprøvet. Alle tiders motorcykle, bedre end den bedste. SPECIAL HASTIGHEDS UDSTYR: Speciel tunet motor, to nye Amal karburatorer med koncentriske svømmerhuse, racer forbremse, glasfiber benzintank, og et par dusin andre special enkeltheder, og selvfølgelig har den ~~affjedret~~ smedet krumtap.

Farve: Royal rød og chrome og poleret aluminium.





650 cc. Lightning

Den foretrukne sportsmaskine overalt. Start på en ordentlig motorcykel i 1967 med en Lightning. Indbygget hastighedsudstyr, mange nye finesser, bl.a. vippearmsdæksel med koleribber, 12 volt batteri, beregnet til Stroboskop indstilling af tændingen (gælder alle BSA's to-cylindrede), og selvfølgelig har den smedet krumtap.

Speedometer gumiaffjedret etc.

Farve: Flamboyant rød og chrom og poleret aluminium.
Gør 1967 til en nydelse på en Lightning.



TEKNISKE DATA

MODEL	175 Bantams		250	250	441	500	650	650	650
	Silver Supreme	Sports	Star	Starfire	Shoofing Star	Royal Star	Thunderbolt	Lightning	Spitfire Mk. III
MOTOR									
Boring, mm (tommer)	61.5 (2.42)		67 (2.64)	67 (2.64)	79 (3.11)	65.5 (2.58)	75 (2.95)	75 (2.95)	75 (2.95)
Slaglængde, mm (tommer)	58 (2.28)		70 (2.75)	70 (2.75)	90 (3.54)	74 (2.91)	74 (2.91)	74 (2.91)	74 (2.91)
Kubikindhold, cc (cu.tommer)	173 (10.55)		249 (15.19)	249 (15.19)	441 (26.9)	499 (30.45)	654 (39.91)	654 (39.91)	654 (39.91)
Kompressionsforhold	8.65'		8.0	9.5		9.0	9.0	9.0	10.0
Ventiler	Ingen		Topv.						
Smøring	benzin/olie		Tørsump						
Tænding	Spole		Spole	Spole	Spole	dobb. spole	dobb. spole	dobb. spole	dobb. spole
TRANSMISSION									
Kædehjul:	17	17	23	23	28	28	28	28	28
Motor	38	38	52	52	52	58	58	58	58
Kobling	16	16	17	18	18	20	20	20	20
Gearkasse	47	47	45	52	47	47	47	47	47
Bagkædehjul	6.58	6.58	5.98	6.55	5.36	5.41	4.87	4.87	4.87
Topgear	—	8.55	7.66	8.15	6.70	6.2	5.58	5.58	5.58
3. gear	9.26	12.04	10.53	10.07	8.84	8.67	7.8	7.8	7.8
2. gear	17.4	18.68	15.98	17.3	14.20	13.6	12.27	12.27	12.27
1. gear									
Forkæde	3/8" × .250	3/8" (duplex)	3/8" (duplex)	3/8" (duplex)	3/8" (triple)				
Bagkæde	1/2" × .335	1/2" × .335	1/2" × .335	1/2" × .335	5/8" × 3/8"	5/8" × 3/8"	5/8" × 3/8"	5/8" × 3/8"	5/8" × 3/8"
BREMSER									
Diameter for, tommer (cm)	5 1/2 (13.97)	6 (15.24)	7 (17.78)	7 (17.8)	8 (20.32)	8 (20.32)	8 (20.32)	8 (20.32)	190 mm.
Diameter bag, tommer (cm)	5 1/2 (13.97)	6 (15.24)	7 (17.78)	7 (17.8)	7 (17.8)	7 (17.8)	7 (17.8)	7 (17.8)	7 (17.78)
DUNLOP DÆK									
Størrelse, for	3.00 × 18	3.25 × 17	3.25 × 18	3.25 × 18	3.25 × 19	3.25 × 19	3.25 × 19	3.25 × 19	3.25 × 19
Størrelse, bag	3.00 × 18	3.25 × 17	3.50 × 18	3.50 × 18	400 × 18	400 × 18	400 × 18	400 × 18	400 × 18
ELEKTRISK									
Batteri	10 a.h.	13 a.h.	8 a.h.	8 a.h.	8 a.h.	8 a.h.	8 a.h.	8 a.h.	8 a.h.
Forlygte, Dia. tommer (cm)	5 (12.7)	5 1/2 (14)	7 (18)	7 (18)	7 (18)	7 (18)	7 (18)	7 (18)	7 (18)
Volt	6	6	12	12	12	12	12	12	12
FORSKELLIGT									
Benzin, gallon (liter)	2 (9)	3 (13.5)	3 (13.5)	3 (13.5)	3 1/2 (16)	3 1/2 (16)	3 1/2 (16)	3 1/2 (16)	4 (18)
Olie, pinte (liter)		4 (2.27)	4 (2.27)	4 (2.27)	5 (3)	5 (3)	5 (3)	5 (3)	5 (3)
Sadelhøjde, tommer (cm)	31 (78) 30 1/4 (76)	30 1/2 (78)	31 (78)	31 (78)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)	31 1/2 (80)
Længde, tommer (cm)	77 1/4 (196)	78 (198)	82 (208)	82 (208)	85 1/4 (216)	85 1/4 (216)	85 1/4 (216)	85 1/4 (216)	85 1/4 (216)
Bredde, tommer (cm)	27 3/4 (73) 23 (58.4)	26 (66)	28 (71)	28 (71)	28 (71)	28 (71)	28 (71)	28 (71)	28 (71)
Fri højde	6 3/4 (16.5)	5 1/2 (14)	7 1/2 (19)	7 1/2 (19)	8 (20)	8 (20)	8 (20)	8 (20)	8 (20)
Vægt, lbs. (kg)	220 (100) 230 (104)	280 (127)	285 (130)	295 (134)	391 (177)	391 (177)	391 (177)	391 (177)	384 (173)

BSA

Importør:

H. V. HANSEN
Motors & Cycles A/s

Gl. Kongevej 127-131

København V

Telefon (01) 2118 60

